

Midea



comfee
Un nuevo modelo de Midea

COMFEE UN NUEVO MODELO DE MIDEA AIRE ACONDICIONADO INVERTER

**Diseño, rendimiento
y tecnología**

SOMOS LA MARCA N°1
LÍDER EN TECNOLOGÍA DE
AIRES ACONDICIONADOS



*Euromonitor International Limited,
Electrodomésticos, 2025 edición, ventas
minoristas en volumen de unidades
datos de 2024.

ADAPTA EL CLIMA DE
TU HOGAR EN CUALQUIER
ÉPOCA DEL AÑO



EQUIPOS DE FÁCIL
INSTALACIÓN Y ADAPTABLES
A CUALQUIER ESPACIO

9K, 12K, 18K, 24K



Golden Fin



Energy Saving



Wifi Control





Sleep Mode

COMFEE

UN NUEVO MODELO DE MIDEA


AIRE ACONDICIONADO INVERTER



SMART CONTROL

Puedes monitorear en tiempo real el consumo de energía de tu aire acondicionado a través de la App y recibir recordatorios sobre el uso energético. Esto te permite disfrutar de un estilo de vida visiblemente más eficiente en términos de energía.

*Se requiere conexión a plan de datos móviles, uso de la app SmartHome (disponible en Play Store o App Store), vinculación de equipo a la App y dispositivo compatible (iOS 12.0 o superior / Android 8.0 o superior). Funcionalidad disponible solo en modelo Comfee con conectividad habilitada. **El alcance de la señal a 5, 10 o 15 km depende de la calidad de la señal de la compañía de telecomunicaciones y activación de función GPS en tu smartphone. ***Requiere configurar el radio de distancia en la aplicación SmartHome.



I-CLEAN

Al activar esta función, el equipo comenzará un ciclo de 4 pasos en los que lavará la unidad interior mediante condensación. Congelará la superficie del evaporador y derretirá la escarcha, con ello eliminará los residuos de polvo y suciedad. Finalizando con un secado que evitará malos olores y proliferación de bacterias.

*Requiere activar la función desde la App.



SLEEP MODE

Temperatura ideal para un descanso óptimo. Al activar el modo Sleep, el equipo reduce el ruido de funcionamiento y controla la temperatura según el seteo de tu ventana de sueño. Logrando un ambiente ideal, sin brisa, silencioso y en la temperatura correcta.

*Se requiere conexión a plan de datos móviles, uso de la app SmartHome (disponible en Play Store o App Store), vinculación de equipo a la App y dispositivo compatible (iOS 12.0 o superior / Android 8.0 o superior). Funcionalidad disponible solo en modelo Comfee con conectividad habilitada. **Configure en APP SmartHome la funcionalidad sueño inteligente en la temperatura deseada. Luego active el sleep mode. ***La efectividad del modo sleep está sujeta a los metros cuadrados del espacio a climatizar y la correcta instalación y ubicación del equipo.



GOLDEN FIN

Protegido contra la corrosión con Golden Coating, recubrimiento especial que protege contra la oxidación y corrosión. La unidad externa mantiene su máximo rendimiento y eficiencia por más tiempo versus Blue Fin.

*Testeado por Midea Group Factory Engineering Department Product Technology.

comfee'...is how I feel!

Un nuevo modelo de Midea

DISEÑO, RENDIMIENTO Y TECNOLOGÍA




INFORMACIÓN TÉCNICA

	COMFEE 09K	COMFEE 12K	COMFEE 18K	COMFEE 24K
Modelo Unidad Interior	MSCOM-09HRFN8	MSCOM-12HRFN8	MSCOM-18HRFN8	MSCOM-24HRFN8
Modelo Unidad Exterior	MOM101-09HFN8	MOM101-12HFN8	MOM201-18HFN8	MOM301-24HFN8
Clase EE	A	A	A	A
Índice EE	3,72	3,26	3,25	3,25
Fuente de alimentación nominal (V)	220-230-1-50 V- Ph-Hz	220-230-1-50	220-230-1-50	220-230-1-50
Potencia	Unidad Exterior	Unidad Exterior	Unidad Exterior	Unidad Exterior
Refrigerante	Frio: 2,638 kW / Calor: 2,931 kW	Frio: 3,517 / Calor: 3,370 kW	Frio: 5,275 kW / Calor: 5,569 kW	Frio: 6,594 / Calor: 6,741 kW
Tipo de Motor	R32			
Consumo Kw/año	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Frecuencia Nominal	255,6	388,8	584,4	730,8
Potencia refrigeración W	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Potencia calefacción W	710	1.080	1.623	2.029
Capacidad frío BTU	740	900	1.526	1.847
Capacidad calor BTU	9.001	12.000	17.998	22.499
Capacidad frío kW	10.001	11.498	19.001	23.000
Capacidad calor kW	2.638	3.517	5.275	6.594
Consumo Frio W	2.931	3.370	5.569	6.741
Consumo calor W	21,3	32,4	48,69	60,87
Nivel ruido interior dB(A)	22,2	27	45,78	55,41
Nivel ruido exterior dB(A)	17	28	25,5	39,5
Clase energética frío/calor	56	57	57,5	58,5
Consumo máximo W	A	A	A	A
Diámetros Cañerías (pulg.)	2.200	2.000	2.500	2.850
Largo Cañerías total máximo (m)	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Desnivelación máxima (m)	25	25	30	30
Temperaturas Operación Interior Frio / Calor (C°)	10	10	20	20
Temperaturas Operación Exterior Frio / Calor (C°)	16~32°C / 0~30°C			
	0~50°C / -15~24°C			
Dimensiones Unidad Interior (ancho*prof*alto)	723x199x286	723x199x286	975x218x308	1055x231x330
Dimensiones Unidad Exterior (ancho*prof*alto)	720x270x495	720x270x495	765x303x555	805x303x554
Peso Unidad Interior (kg)	7.2	7.5	10.1	12.2
Peso Unidad Exterior (kg)	19.8	20.5	24.4	31.9
Dimensiones con embalaje Unidad Interior (ancho*prof*alto)	780x270x365	780x270x365	1035x295x385	1130x405x620
Dimensiones con embalaje Unidad Exterior (ancho*prof*alto)	828x330x530	828x330x530	885x375x605	940x410x605
Peso con embalaje Unidad Interior (kg)	9.5	9.8	13.2	15.8
Peso con embalaje Unidad Exterior (kg)	21.7	22.4	26.7	34.3

DIMENSIONES



UNIDAD INTERIOR



UNIDAD EXTERIOR

ANCHO x PROF x ALTO	9.000 BTU	12.000 BTU	18.000 BTU	24.000 BTU
INTERIOR (CM)	72,3 x 19,9 x 28,6	72,3 x 19,9 x 28,6	97,5 x 21,8 x 30,8	10,5 x 23,1 x 33
EXTERIOR (CM)	72,3 x 27 x 49,5	72 x 27 x 49,5	76,5 x 30,3 x 55,5	80,5 x 30,3 x 55,4

